

UROLOGIA

LINEA



Finalit
Citrato de Potasio
Litiasis renal.

SELKET500
CIPROFLOXACINA
Antibiótico quinolónico de amplio espectro.

Darifin
Darifenacina
Vejiga hiperactiva.
Incontinencia urinaria.

Pisono
SOLIFENACINA
Vejiga hiperactiva.
Incontinencia urinaria.

TANSILOPROST
TAMSULOSINA 0,4 mg
SOLIFENACINA 6 mg
Sec
Hiperplasia prostática benigna (HPB).
Síntomas del tracto urinario inferior (STUI).

CRUZAL URO
HIALURONATO DE SODIO
Tratamiento de cistitis intersticial y vejiga dolorosa.

TANSILOPROST
TAMSULOSINA HCl 0,4 mg
Síntomas funcionales por HPB.

FINASTERIN
FINASTERIDE
Hiperplasia prostática benigna (HPB).

TANSILOPROST
TAMSULOSINA HCl 0,4 mg
Retard
Síntomas funcionales por HPB.


Ludasterin
DUTASTERIDA 0,5 mg
Hiperplasia prostática benigna (HPB).

TANSILOPROST
TAMSULOSINA HCl 0,4 mg
DUTASTERIDA 0,5 mg
Duo
Hiperplasia prostática benigna (HPB)

ENORDEN
ACETATO DE ABIRATERONA 250 mg
Antineoplásico.
Inhibidor de la biosíntesis de andrógenos.

Bifort
SILDENAFIL
Disfunción eréctil.

TADAL
Tadalafilo
Disfunción eréctil.





BIFORT

Sildenafil

Disfunción eréctil

25 mg comp. por 2 y 10
50 mg comp. por 2, 4, 10 y 20
100 mg comp. por 2, 4 y 10

PAMI
MPN

BIFORT-M

Sildenafil

Disfunción eréctil

50 mg comp. mast. Frut. por 2 y 20
50 mg comp. mast. Menta
por 2, 4 y 20

PAMI
MPN

CRUZAL URO

Hialuronato sódico

Trat. cistitis intersticial
y vejiga dolorosa

Fco. vial por 50 ml
PAMI - Aproz
ObSBA
OSEP

DARIFIN

Darifenacina

Vejiga hiperactiva -
Incontinencia urinaria
7,5 y 15 mg
comp. recub. por 30

PAMI
MPN

ENORDEN

Abiraterona acetato

Antineoplásico -
Inhibidor de la biosíntesis
de andrógenos
250 mg comp. por 120
PAMI - OSEP - IOMA
IPSST - Aproz

FINALIT

Citrato de potasio

Antilitiásico

3 mg polvo p/sol. oral
sobres por 60

PAMI
IOMA
MPN

FINASTERIN

Finasterida

Hiperplasia prostática
benigna (HPB)

5 mg comp. por 30 y 60

PAMI
IOMA
MPN

FOSFOMIK

Terazosina

Síntomas funcionales
por HPB

2 mg comp. por 30
5 mg comp. por 20 y 30

PAMI
IOMA
MPN

LUDASTERIN

Dutasterida

Hiperplasia prostática
benigna (HPB)

0,5 mg comp. por 30 y 60

PAMI
IOMA
MPN

PISONO

Solifenacina

Vejiga hiperactiva -
Incontinencia urinaria

5 y 10 mg comp. por 20 y 30

PAMI
MPN

PROSTACUR

Beta-Sitosterol

Descongestivo prostático
10 mg comp. por 50 y 100

PAMI
MPN

SELKET 500

Ciprofloxacina

Antibiótico quinolónico
de amplio espectro

500 mg comp. rec.
por 10, 14 y 20

PAMI
IOMA
MPN

TADAL

Tadalafilo

Trat. disfunción eréctil
20 mg comp. por 2 y 4
5 mg comp. por 28

PAMI
IOMA
MPN

TANSILOPROST

Tamsulosina

Síntomas funcionales
por HPB

0,4 mg cáps. por 30 y 60

PAMI
IOMA
MPN

TANSILOPROST DUO

Tamsulosina + Dutasterida

Hiperplasia prostática
benigna (HPB)

0,4/0,5 mg cáps. por 30

PAMI
IOMA
MPN

TANSILOPROST

RETARD

Tamsulosina

Síntomas funcionales por HPB

0,4 mg comp. de lib.
prolongada por 30 y 60

PAMI
IOMA
MPN

TANSILOPROST SEC

Solifenacina + Tamsulosina

Hiperplasia prostática benigna (HPB).

Síntomas del tracto urinario inferior (STUI).

6/0,4 mg comp. recub.
de lib. prolongada por 30

MPN

LABORATORIO FINADIET S.A.C.I.F.I

Hipólito Yrigoyen 3769/71
(C1208ABE) Buenos Aires - Argentina
Tel.: 4981-5444/5544/5644/5744
www.finadiet.com.ar

