Alveoterol®

Tobramicina 300 mg / 5 ml

Alveoxina®

Colistimetato sódico

Único tratamiento secuencial eficaz estudiado para el manejo de la colonización por Pseudomonas

Alveoterol®
Tobramicina 300 mg / 5 ml

Alveoxina®
Colistimetato sódico

El uso secuencial de TOBRAMICINA y COLISTIMETATO es el único tratamiento estudiado hasta el momento que demostró alta eficacia y seguridad para el manejo de la colonización crónica por Pseudomonas en pacientes con fibrosis quística (FQ).[1]

Se realizó un estudio abierto, prospectivo que incluyó 41 pacientes con FQ, a los cuales se les administró durante 6 meses, 3 ciclos de tobramicina, intercalados con 3 ciclos de colistimestato a dosis habituales.

CICLO DE ADMINISTRACIÓN





El tratamiento secuencial con tobramicina y colistimestato mejoró significativamente la función pulmonar en 29 pacientes con Fibrosis Quística.

Alveoterol®
Tobramicina 300 mg / 5 ml

Alveoxina®
Colistimetato sódico

El uso secuencial de TOBRAMICINA y COLISTIMETATO es el único tratamiento estudiado hasta el momento que demostró alta eficacia y seguridad para el manejo de la colonización crónica por Pseudomonas en pacientes con fibrosis quística (FQ).[1]

El tratamiento secuencial con tobramicina y colistimestato disminuyó significativamente el uso de antibióticos endovenosos así como también decrecieron las tasas de exacerbación.

TRATAMIENTOS ENDOVENOSOS

ANTES DEL TRATAMIENTO se requirieron **37**

A LOS 6 MESES se requirieron **27**

p = 0,02

TASAS DE EXACERBACIÓN

ANTES DEL TRATAMIENTO **39**

A LOS 6 MESES **30**

p = 0,156

EL TRATAMIENTO SECUENCIAL CON ALVEOTEROL Y ALVEOXINA PRESENTA UNA EFICACIA COMPROBADA Y SIGNIFICATIVA EN LA MEJORA DE LA FUNCIÓN PULMONAR y EN LA FRECUENCIA DE LAS EXACERBACIONES.

Referencia:

1. Riethmüller et al. Sequential Inhaled Antibiotics in CF. Cell Physiol Biochem 2016; 39: 1141-1151.

Alveoterol®
Tobramicina 300 mg / 5 ml

Alveoxina®
Colistimetato sódico

Único tratamiento secuencial eficaz estudiado para el manejo de la colonización por Pseudomonas

Alveoxina® 1M
Colistimetato sódico 1 millón U.I.

Alveoxina® 2M
Colistimetato sódico 2 millones U.I.

Composición: *Cada frasco-ampolla contiene:* **ALVEOXINA® 1M:** colistimetato sódico 1 millón U.I.; **ALVEOXINA® 2M:** colistimetato sódico 2 millones U.I. **Indicaciones:** Tratamiento por inhalación de las infecciones de las vías respiratorias por *Pseudomonas aeruginosa* en pacientes con fibrosis quística. **Posología y forma de administración:** *Niños menores de 2 años:* 500.000 a 1.000.000 unidades dos veces al día. *Niños mayores de 2 años y adultos:* 1.000.000 a 2.000.000 unidades dos veces al día. **Contraindicaciones:** Pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de su formulación. Se debe considerar la posibilidad de que los pacientes hipersensibles a otras polimixinas de uso tópico o sistémico puedan ser hipersensibles a la colistina. **Efectos adversos:** *Alteraciones de laboratorio:* aumentos de BUN y creatinina, disminución del clearance de creatinina. *Generales:* aumento de la temperatura corporal (fiebre). *Nefrotoxicidad:* raramente se manifiesta dentro de los límites de dosis recomendadas. *Neurológicos:* en algunos pacientes con fibrosis quística se han reportado eventos neurológicos adversos que, generalmente, disminuyen o se resuelven , poco después de discontinuar el tratamiento. *Piel:* prurito generalizado, urticaria y rash. *Sistema digestivo:* malestar gastrointestinal, alteración de la flora normal del colon. *Sistema nervioso:* hormigueos en las extremidades y lengua, alteraciones del habla, mareos, vértigo y parestesia. *Sistema renal:* nefrotoxicidad y menor producción de orina. *Sistema respiratorio:* distrés respiratorio y apneas, la inhalación puede inducir tos y broncoespasmos, irritación bucal y candidiasis. Para más información, el prospecto está disponible en www.finadiet.com.ar.

PRESENTACIONES:
ALVEOXINA® 1M / ALVEOXINA® 2M:
Envase con 30 frascos-ampolla de polvo estéril y 30 ampollas disolventes de 2 ml.

PAMI
Apross
IPSST

IOMA
OSEP
ObSBA

LABORATORIO FINADIET S.A.C.I.F.I
Hipólito Yrigoyen 3769/71
(C1208ABE) Buenos Aires - Argentina
Tel.: 4981-5444/5544/5644/5744
www.finadiet.com.ar

FINADIET®